

IZUZETNO BRZ I ROBUSTAN PROIZVODNI SKENER VISOKOG KVALITETA



Optimizovan za klijente koji traže izvanredno visoku produktivnost, superiorni kvalitet slike i pouzdane performanse uvlačenja, ovaj A3 skener je robustan, pouzdan i jednostavan za korišćenje.

- Izuzetno efikasan, izuzetno brz i sposoban za skeniranje do 290 slika u minuti
- Optimizovan je za zahtevnu upotrebu – može da pruži do 70.000 skeniranih dokumenata na dan
- Slike superiornog kvaliteta koje su postojano oštre, jasne i optimizovane za precizno izdvajanje podataka
- Automatski daje kvalitetne slike od različitih boja, laganog pisanja i pozadina sa šarom zahvaljujući funkciji Active Thresholding
- Skenirajte mešane veličine i debljine papira, uključujući vizitkarte i dokumente do formata A1, pomoću režima presvijanja
- Dizajnirani su tako da ispune očekivanja korisnika, uz sistem za uvlačenje spreda i putanju papira sa U-krivinom radi praktičnog korišćenja.
- Prepoznavanje bar-kodova i 2D kodova
- Intuitivna kontrolna tabla sa jasnim ekranom za poruke i sa tasterima
- Softver CaptureOnTouch Pro sa mnoštvom moćnih inteligentnih funkcija, ali i veoma intuitivnim upravljanjem
- Detekcija zaheftanih listova. Zaštitite dokumente i skener pomoću ove napredne funkcije.

DR-G2090

BRZINA ZA
CRNO-BELO I ZA
ŠTAMPANJE U BOJI
100 STRANICA U
MINUTI / 200 SLIKA
U MINUTI

PREPORUČENI
DNEVNI OBIM OD
30.000
SKENIRANIH
DOKUMENATA NA
DAN

MEHANIZAM ZA
AUTOMATSKO
UVLAČENJE
DOKUMENATA
KAPACITETA 300
LISTOVA

DETEKCIJA
ZAHEFTANIH
LISTOVA

DR-G2110

BRZINA ZA
CRNO-BELO I ZA
ŠTAMPANJE U BOJI
120 STRANICA U
MINUTI / 240 SLIKA
U MINUTI

PREPORUČENI
DNEVNI OBIM DO
50.000
SKENIRANIH
DOKUMENATA NA
DAN

MEHANIZAM ZA
AUTOMATSKO
UVLAČENJE
DOKUMENATA
500 LISTOVA

DETEKCIJA
ZAHEFTANIH
LISTOVA

DR-G2140

BRZINA ZA
CRNO-BELO I ZA
ŠTAMPANJE U BOJI
145 STRANICA U
MINUTI / 290 SLIKA
U MINUTI

PREPORUČENI
DNEVNI OBIM OD
70.000
SKENIRANIH
DOKUMENATA NA
DAN

MEHANIZAM ZA
AUTOMATSKO
UVLAČENJE
DOKUMENATA
500 LISTOVA

DETEKCIJA
ZAHEFTANIH
LISTOVA

 **imageFORMULA**
DR-G2090
DR-G2110
DR-G2140

PRODUKTIVNOST BEZ KOMPROMISA

Serija skenera imageFORMULA DR-G2 dizajnirana je tako da obrađuje velike svakodnevne zadatke uz održavanje jasnoće i kvaliteta skeniranja, kao i za rad pri velikim brzinama radi digitalizovanja papirnih kopija i maksimalnog povećavanja kancelarijske produktivnosti.

Sva tri skenera imaju prednost brzog pokretanja i mogu pouzdano da skeniraju brzinom od 200 slika u minuti, dok model DR-G2110 može da skenira 240 slika, a model DR-G2140 290 slika u minuti.

SKENIRANJE VELIKOG OBIMA SVAKOG DANA

Korisnici mogu da obrade količine do 30.000 skeniranja u jednom danu, uz istovremenu grupnu obradu više mešanih dokumenata putem funkcije Active Threshold. Skeneri DR-G2110 i DR-G2140 lako obavljaju zahtevne zadatke zahvaljujući podršci za do 50.000 i 70.000 skeniranja na dan.



Canon

SUPERIORAN KVALITET SLIKE I INTELIGENTNA OBRADA

Možete da se pouzdate u skeniranje dokumenata uz superioran kvalitet slike, za precizno izdvajanje digitalnih podataka, uključujući prepoznavanje bar-kodova i 2D kodova.

FUNKCIJA Active Thresholding omogućava jednostavnu obradu zgužvanih dokumenata i bledog teksta. Bledi tekst i dokumenti sa šarom mogu da se skeniraju i obrađuju bez potrebe za promenom postavki, a napredna obrada slike automatski podešava osvetljenost slike radi dobijanja oštrih i jasnih skeniranih dokumenata.

Skener se takođe isporučuje i sa softverom CaptureOnTouch Pro koji poseduje mnoštvo moćnih inteligentnih funkcija, ali uz veoma intuitivno rukovanje koje zahteva veoma malo znanja na početku.

Zahvaljujući podešavanju balansa boja, serija DR-G može da prilagodi izlazne slike drugom skeneru. Može da oponaša osvetljenost i ton boje konkurentskog modela.

Detekcija prašine kako bi se osigurao visok kvalitet pri svakom skeniranju.

IZDRŽLJIV I POUZDAN DIZAJN

Napravljena od izuzetno izdržljivog materijala, serija imageFORMULA DR-G2 napravljena je za svakodnevno obavljanje teških zadataka.

Dizajn prilagođen korisniku obezbeđuje da se mediji i dokumenti koji se uvlače kroz mehanizam za automatsko uvlačenje kapaciteta 500 listova^{*} bezbedno vraćaju kroz putanju papira sa U-krivinom, za odlične rezultate svaki put.

Robustni sistem za uvlačenje papira i efikasni valjci za transport obrađuju različite veličine i debljine dokumenata, od vizitkarti do A1 dokumenata, zahvaljujući režimu presavijanja.

^{*}Kapacitet mehanizma za automatsko uvlačenje dokumenata na modelu DR-G2090 je 300 listova.

MREŽNO POVEZIVANJE

Za kancelarije i korisnike koji žele da skeniraju dokumente preko mreže, neophodno je instalirati upravljački program na računar. Korisnici mogu jednostavno da skeniraju sa bilo kojeg računara (sa instaliranim upravljačkim programom) na istoj mreži. Skenirane podatke možete da sačuvate na određene lokacije za skladištenje ili da obavljate razne moćne zadatke skeniranja u skladu sa postavkama za skeniranje koje su konfigurisane na svakom računaru.



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

 **imageFORMULA**
DR-G2090
DR-G2110
DR-G2140

OPŠTE INFORMACIJE O PROIZVODU

Tip	Stoni skener sa mehanizmom za dvostrano uvlačenje listova
Jedinica senzora za skeniranje	CIS
Optička rezolucija	600 tpi
Izvor svetlosti	RGB LED
Strana za skeniranje	Jednostrano / dvostrano / preskakanje prazne stranice / presavijanje
Interfejs	DR-G2110/DR-G2140: USB 3.1 / žični LAN DR-G2090: USB 3.1
Dimenzije (Š x D x V)	Sa zatvorenim ležištem: 480 (Š) x 569 (D) x 315 (V) mm Sa otvorenim ležištem: 480 (Š) x 723 (D) x 390 (V) mm
Težina	Približno 25 kg
Energetski zahtevi	220-240 V naizmjenične struje (AC) (50/60 Hz)
Potrošnja energije	Skeniranje: 66,5 W ili manje Režim mirovanja: 3,5 W ili manje
Radno okruženje	10-32,5 °C (50-90,5 °F), vlažnost 20-80% RV

BRZINA ČITANJA

A4 POLOŽENO

Crno-belo / nijanse sive / u boji

	DR-G2090	DR-G2110	DR-G2140
200 tpi	100 stranica u minuti / 200 slika u minuti	120 stranica u minuti / 240 slika u minuti	145 stranica u minuti / 290 slika u minuti
300 tpi	100 stranica u minuti / 200 slika u minuti	120 stranica u minuti / 240 slika u minuti	145 stranica u minuti / 290 slika u minuti

SPECIFIKACIJE ZA DOKUMENTE

Širina (mm)	50,8-305 mm
Dužina (mm)	70-432 mm
Debljina (mm)	Neprestano uvlačenje: 20-209 g/m ² , 0,04-0,25 mm Režim bez razdvajanja: 20-255 g/m ² , 0,04-0,3 mm
Režim za duge dokumente	Do 5,588 mm (DR-G2110/ DR-G2140), Do 3,000 mm (DR-G2090)
Odvajanje papira	Valjak sa zadržkom i metod predodvajanja
Kapacitet mehanizma za uvlačenje	DR-G2110/DR-G2140: 500 listova DR-G2090: 300 listova

IZLAZ

Rezolucija	150 x 150 tpi, 200 x 200 tpi, 240 x 240 tpi, 300 x 300 tpi, 400 x 400 tpi, 600 x 600 tpi
Režim	Automatska detekcija, crno-belo, difuzija greške, napredno poboljšavanje teksta, Napredno poboljšavanje teksta II, Active Threshold, nijanse sive - 256 nivoa, 24-bitne boje

SPECIJALNE FUNKCIJE

Prepoznavanje bar-kodova, 2D kôd, separacioni kôd, funkcija zadatka, ultrazvučna detekcija duplog uvlačenja, detekcija zahtevanih listova, izbacivanje boje i poboljšavanje boje, automatsko prepoznavanje veličine papira, 3-D korekcija boja rotiranje slike, preskakanje prazne stranice, naglašavanje ivica, uklanjanje moarea, sprečavanje probijanja boja / uklanjanje pozadine, podešavanje kontrasta, korekcija senki, podešavanje osvetljenosti, poravnavanje stranice, uklanjanje ivica, izbor strane za skeniranje, postavke oblasti skeniranja, postavke dodatnih komponenti, prepoznavanje orijentacije teksta, uklanjanje rupa od bušenja, skeniranje sa presavijanjem, uklanjanje nepotrebnih tačaka, uklanjanje ureza, umekšavanje pozadine, naglašavanje znakova, sistem brzog obnavljanja, MultiStream™, Unapred podešena kriva game, prethodno skeniranje, detekcija prašine

SOFTVER KOJI SE ISPORUČUJE U PAKETU

Za operativni sistem Windows	ISIS upravljački program, TWAIN upravljački program (32/64-bitni), WIA upravljački program, Kofax VRS upravljački program, CaptureOnTouch Pro Driver Setting Tool
Opcije	Jedinica za utiskivanje Položena jedinica za skeniranje 102 Beli valjak
Potrošni materijal	Komplet za zamenu valjka Podloga za odvajanje Kartridži sa mastilom
Preporučeni dnevni obim rada	DR-G2090 30.000 listova dnevno DR-G2110 50.000 listova dnevno DR-G2140 70.000 listova dnevno

Neke slike su simulirane radi jasnoće reprodukcije. Svi podaci se zasnivaju na standardnim metodama za testiranje kompanije Canon. Ova brošura i specifikacije proizvoda sačinjeni su pre datuma pojavljivanja proizvoda u prodaji. Konačne specifikacije mogu se izmeniti bez prethodne najave. ™ i ®: Imena kompanija i/ili proizvoda predstavljaju trgovačke znakove i/ili registrovane trgovačke znakove odgovarajućih proizvođača na njihovim tržištima i/ili u njihovim zemljama.

Posetite Canon veb stranicu za više informacija.



Položena jedinica za A4 skeniranje 102

Obrađujte izuzetke uz opcionu položenu jedinicu

Skenirajte povezane knjige, dnevnik i osetljive medije dodavanjem Položene jedinice za skeniranje 102 za dokumente do formata A4, koja ima USB vezu; ovaj položeni skener besprekorno funkcioniše sa serijom DR-G, uz glatko dvostruko skeniranje koje vam omogućava da primenite iste funkcije za poboljšavanje slike na svako skeniranje.

Komplet za razvoj softvera (SDK)

Kompleti za razvoj softvera i alatke dostupni su preko Canon programa za programere. Da biste se registrovali za program

- Posetite stranicu za registraciju - <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Ako dođe do problema prilikom registrovanja, obratite se CDP administratoru na cdp-admin@canon-europe.com



Dostupan je SDK



Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp
Canon Europe
canon-europe.com
Serbian edition
© Canon Europa N.V. 2022.