

# ROBUSTAN I POUZDAN A3 SKENER



## A3 skener za odeljenja

Zahvaljujući svestranom mehanizmu za uvlačenje dokumenata formata A3 i jedinstveno kompaktnom dizajnu, imageFORMULA DR-M1060II je savršen za pouzdano skeniranje raznih tipova dokumenata, uz male dimenzije – što ga čini idealnim za kancelarije kojima je potrebno A3 skeniranje, ali su ograničene prostorom.

## Jedinstveni dizajn koji štedi prostor

DR-M1060II je jedinstveno kompaktna A3 skener – idealan je za korporativna odeljenja ili decentralizovane podružnice u kojima je količina prostora ograničena, ali zahtevaju A3 skeniranje. Korisnici će ceniti udobnost i praktičnost upotrebe zahvaljujući dizajnu sa uvlačenjem i izbacivanjem dokumenata sa prednje strane, naročito pri manipulisanju A3 dokumentima.

## DR-M1060II

BRZINA ZA CRNO-BELO  
I U BOJI  
60 STRANICA U MINUTI /  
120 SLIKA U MINUTI

PREPORUČENI  
DNEVNI OBIM  
7.500-13.000

MEHANIZAM ZA  
AUTOMATSKO UVLAČENJE  
DOKUMENATA  
80 LISTOVA

PUTANJA SA U-KRIVINOM/  
PRAVA PUTANJA


# ROBUSTAN I POUZDAN A3 SKENER KOJI ZAUZIMA MANJE PROSTORA

## Izvanredan kvalitet za obradu slike

Uživajte u savršenim slikama zahvaljujući mnoštvu naprednih funkcija za obradu slike na modelu DR-M1060II, kao što je napredno poboljšavanje teksta, koje daje jasne i čitljive slike čak i od originala sa bleđim tekstom. Dodatne funkcije, kao što su automatsko otkrivanje boja, automatska veličina, ispravljanje iskrivljenja, ispravljanje orijentacije teksta i prilagođeno izbacivanje boja, doprinose postizanju još boljeg kvaliteta slike i konzistentnosti.

## Skeniranje visokih performansi, napravljeno da traje

Uprkos kompaktnom dizajnu, DR-M1060II je robustan kako bi mogao da obrađuje zadatke velikog obima, do 13.000 dokumenata dnevno. Izuzetno je produktivan, uz veoma velike brzine obostranog skeniranja do 120 slika u minuti (A4) i mehanizam za uvlačenje dokumenata kapaciteta 80 listova - idealno rešenje za užurbana poslovna okruženja.



## Izuzetno inteligentno i efikasno rukovanje

Uz detekciju iskošenja i ultrazvučnu detekciju duplog uvlačenja, DR-M1060II smanjuje greške i štedi vreme tokom skeniranja.

Praktična funkcija oslobađanja duplog uvlačenja omogućava vam da brzo „ignorišete i nastavite“ skeniranje u posebnim slučajevima kada je dvostruko uvlačenje pogrešno detektovano, kao kada se skenira koverta ili dokument sa nalepnicom. Korisnici mogu da uštede vreme tako što će praktično, automatski odvojiti grupe dokumenata pomoću praznog lista za razdvajanje stranica.

## Pouzdanost i svestrano manipulisanje papirom

DR-M1060II pruža maksimalnu fleksibilnost pri manipulisanju dokumentima, što korisnicima omogućava da biraju između dva mehanizma za uvlačenje - putanju papira sa U-krivinom kao podrazumevanu i pravu putanju kada je otvoreno ležište za pravu putanju. Robustni mehanizam za uvlačenje omogućava jednostavno skeniranje raznih tipova medija, uključujući reljefne / plastične kartice, debele i tanke medije - i dokumente dužine do 3 m. Korisnici takođe mogu da skeniraju dokumente formata A1 pomoću funkcije režima presavijanja kad god im je potrebno.





## Skeniranje dugačkog papira

### Napakovan je najnovijim softverom



### Capture OnTouch

Intuitivni softver za snimanje koji ubrzava i olakšava postizanje rezultata vrhunskog kvaliteta. Skeniranje u više formata datoteka, uključujući PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP, PPTX, DOCX i XLSX; šaljite slike direktno u aplikacije za upravljanje podacima, kao što je SharePoint, za glatke i efikasne radne procese za dokumente. Za rutinske zadatke skeniranja registrujte do 9 zadataka skeniranja, za brzu i preciznu obradu.



### Manji uticaj na životnu sredinu

Maksimalno smanjite uticaj na životnu sredinu pomoću energetski efikasnog uređaja napravljenog od preko 20% recikliranih materijala i sa ekološki prihvatljivim pakovanjem.



# TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

 **imageFORMULA DR-M1060II**

<b>Tip</b>	Stoni skener sa mehanizmom za uvlačenje listova		
<b>Senzor za očitavanje dokumenata</b>	Jednolinijski CMOS CIS senzor		
<b>Optička rezolucija</b>	600 tpi		
<b>Izvor svetla</b>	RGB LED		
<b>Strana za čitanje</b>	Jednostrano / dvostrano / preskakanje prazne stranice / presavijanje		
<b>Interfejs</b>	High Speed USB 2.0		
<b>Dimenzije</b>	Sa zatvorenim ležištima: 424 (Š) x 246 (D) x 120 (V) mm Sa otvorenim ležištima: 424 (Š) x 440 (D) x 210 (V) mm		
<b>Težina</b>	Približno 6,1 kg		
<b>Energetski zahtevi</b>	AC 100-240 V (50 / 60 Hz)		
<b>Potrošnja energije</b>	Skeniranje: 32,5 W ili manje, režim mirovanja: 1,9 W ili manje, Isključeno napajanje: 0,1 W ili manje		
<b>Radno okruženje</b>	10-32,5°C (50-90,5°F), vlažnost: 20 - 80% RV		
<b>Zaštita životne sredine</b>	RoHS		
<b>BRZINA ČITANJA<sup>1</sup></b>	<b>A4, uspravno</b>	<b>A4, položeno</b>	
<b>Crno-belo / nijanse sive</b>	200 tpi 300 tpi	60 stranica u minuti / 80 slika u minuti 60 stranica u minuti / 80 slika u minuti	60 stranica u minuti / 120 slika u minuti 60 stranica u minuti / 120 slika u minuti
<b>U boji</b>	200 tpi 300 tpi	40 stranica u minuti / 80 slika u minuti 30 stranica u minuti / 60 slika u minuti	60 stranica u minuti / 120 slika u minuti 40 stranica u minuti / 80 slika u minuti
<b>SPECIFIKACIJE ZA DOKUMENTE</b>			
<b>Širina</b>	50,8-300 mm		
<b>Dužina</b>	70-432 mm		
<b>Debljina</b>	0,04-0,15 mm (27-128 g/m <sup>2</sup> )		
<b>Skeniranje plastičnih kartica</b>	-	Pravo 54 x 86 x 1,4 mm (podržano je skeniranje kartica sa reljefom)	
<b>Skeniranje vizitkarti</b>	-	50,8-91 mm (debljina 380 g/m <sup>2</sup> 0,45 mm ili manje) Do 3.000 mm maks.	
<b>Režim za dugačke dokumente</b>	-	Metod pomoću valjka sa zadržskom (valjak za obrnuto odvajanje)	
<b>Odvajanje papira</b>	80 listova (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )		
<b>Kapacitet mehanizma za uvlačenje</b>			
<b>SPECIFIKACIJE</b>			
<b>Rezolucija</b>	100 x 100 tpi, 150 x 150 tpi, 200 x 200 tpi, 240 x 240 tpi, 300 x 300 tpi, 400 x 400 tpi, 600 x 600 tpi		
<b>Režim</b>	Detect Automatically (Automatsko otkrivanje), Black & White (Crno-belo)/Error Diffusion (Difuzija greške)/Advanced Text Enhancement (Napredno poboljšavanje teksta)/Advanced Text Enhancement II (Napredno poboljšavanje teksta II)/8-bit Greyscale: (256-level) (8-bitne (256 nivoa) nijanse sive)/24-bit Colour (24-bitne boje)		
<b>SPECIJALNE FUNKCIJE</b>	Automatic Page Size Detection (Automatsko prepoznavanje veličine papira), Deskew (Poravnavanje stranice), Colour Dropout (Izbacivanje boja) (RGB), Colour Enhance (Poboljšavanje boja) (RGB), Colour Elimination (Eliminacija boja), Auto Colour Detection (Automatsko otkrivanje boja), Text Orientation (Orijentacija teksta), MultiStream, Prescan (Prethodno skeniranje), Batch Separation (Patch Code / Blank Page / Counter / Barcode / Zonal OCR / Front page) (Grupno odvajanje (Separacioni kôd / Prazna stranica / Brojač / Bar-kôd / OCR sa zonama / naslovna stranica)), Image Rotation (Rotiranje slike), Skip Blank Page (Preskakanje prazne stranice), Folio (Presavijanje), Staple Detection (Detekcija zaheftanih listova), Skew Detection (Detekcija iskošenja), Moire Reduction (Smanjivanje moarea), Prevent Bleed Through/Remove Background (Sprečavanje probijanja boje/Uklanjanje pozadine), Character Emphasis (Naglašavanje znakova), Background Smoothing (Umekšavanje pozadine), Remove Shadow (Uklanjanje senki), Imprinter Add-on (Dodatni utiskivač), Auto Resolution Setting (Automatsko podešavanje rezolucije), Erase Dot (Brisanje tačkica), Erase Notch (Brisanje čvora), Rapid Recovery (Brzo vraćanje), Double Feed Detection (Detekcija duplog uvlačenja) (ultrazvučni senzor/po dužini), Double Feed Release (Oslobađanje duplog uvlačenja) (DFR), Barcode and 2D code recognition (Prepoznavanje bar-kodova i 2D kodova)		
<b>SOFTVER KOJI SE ISPORUČUJE U PAKETU</b>	Upravljački program ISIS / TWAIN CaptureOnTouch Pro DR management Tool (samo preuzimanje)		
<b>Za operativni sistem Windows</b>	Položena jedinica za skeniranje 102/202		
<b>Opcije</b>	Komplet za zamenu valjka		
<b>Potrošni materijal</b>	Položena jedinica za A4 skeniranje 102 Položena jedinica za A3 skeniranje 202		
<b>Dodatna oprema</b>			
<b>Preporučeni dnevni obim</b>	od 7.500 do 13.000 skeniranih dokumenata na dan		

<sup>1</sup> Brzina skeniranja zavisi od specifikacija računara i podešavanja funkcija

Posetite Canon veb stranicu za više informacija.



Položena jedinica za A4 skeniranje 102



Položena jedinica za A3 skeniranje 202

## Manipulišite izuzecima uz opcionu položenu jedinicu

Skenirajte povezane knjige, dnevnik i osetljive medije tako što ćete dodati položenu jedinicu za skeniranje 102 za dokumente maksimalnog formata A4, odnosno položenu jedinicu za skeniranje 202 za skeniranje dokumenata formata A3. Ti položeni skeneri, koji se povezuju USB-om, bez problema se integrišu sa skenerima imageFORMULA radi glatkog skeniranja, koje vam omogućava da na svaki skenirani dokument primenite iste funkcije poboljšavanja slike.

## Komplet za razvoj softvera (SDK)

Kompleti za razvoj softvera i alatke dostupni su preko Canon programa za programere. Da biste se registrovali za program:

- Posetite stranicu za registraciju - <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Ako dođe do problema prilikom registrovanja, obratite se CDP administratoru na [cdp-admin@canon-europe.com](mailto:cdp-admin@canon-europe.com)

## DR Management Tool

Fleksibilna alatka za centralizovano upravljanje dostupna je za pružanje podrške poslovnim i korisničkim okruženjima. DR Management Tool je efikasan metod za istovremeno nadgledanje i distribuciju postavki za veliki broj skenera u organizaciji. Možete da ga preuzmete sa naše Canon veb stranice.



Canon Electronics Inc.  
canon-elec.co.jp  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Serbian edition  
© Canon Europa N.V. 2024.