

# LAKO I PRAKTIČNO SA FLEKSIBILNIM POVEZIVANJEM I SKENIRANJEM BEZ UPRAVLJAČKOG PROGRAMA

 imageFORMULA  
DR-S250N

Idealan uređaj za deljenje među korisnicima u malim kancelarijama, korporativnim odeljenjima i u zajedničkom radnom prostoru. Maksimalno povećajte produktivnost i poboljšajte efikasnost radnog procesa u preduzećima gde korisnici skeniraju sa različitih radnih mesta. DR-S250N pruža brzo, jednostavno i pouzdano rešenje za skeniranje zahvaljujući mogućnosti skeniranja zadataka bez upravljačkog programa putem povezivanja preko veba i direktnog povezivanja.



## DR-S250N

BRZINA SKENIRANJA  
50 STRANICA U MINUTI /  
100 SLIKA U MINUTI

MEHANIZAM ZA AUTOMATSKO  
UVLAČENJE DOKUMENATA  
60 LISTOVA

PREPORUČENI DNEVNI OBIM  
DO 9.000 SKENIRANJA

RAD BEZ UPRAVLJAČKOG  
PROGRAMA  
SA VEB SKENIRANJEM

## PREDNOSTI

- **Fleksibilne mogućnosti povezivanja i lako uspostavljanje veze** uz LAN i USB interfejs, kao i podrška za rad bez upravljačkog programa.
- **Vrhunski kvalitet i produktivnost** uz naprednu obradu slike i velike brzine skeniranja do 100 slika u minuti
- **Uštedite na IT i operativnim troškovima** uz alatku DR Scanner Management Tool i podršku za okruženje bez upravljačkog programa.
- Softver **CaptureOnTouch Pro** sa moćnim alatkama za snimanje i obradu, kao što su OCR i prepoznavanje bar-koda.
- **Bićete spokojni uz poboljšanu bezbednost** zahvaljujući kontroli korisničkog pristupa i ograničenja, šifrovanju dokumenata i robustnim uređajima i merama za povezivanje na mrežu.
- **Smanjicete uticaj na životnu sredinu** jer je proizvod napravljen sa recikliranom plastikom, a zapakovan pomoću materijala za višekratnu upotrebu i uz malu potrošnju energije.

# FLEKSIBILNO POVEZIVANJE I JEDNOSTAVNO KORISNIČKO ISKUSTVO.

## FUNKCIJA JEDNOSTAVNOG WEB SKENIRANJA OMOGUĆAVA TRENUTNO POVEZIVANJE

Uštedite vreme i trud zahvaljujući jednostavnom veb skeniranju pomoću ugrađenog softvera CaptureOnTouch Lite Web i čuvajte skenirane slike u različitim formatima, kao što su PDF, JPEG, TIFF i ZIP datoteke. Svako ko se nalazi na istoj mreži može trenutno da poveže mobilni uređaj sa skenerom tako što će skenirati QR kôd koji se prikazuje na ekranu skenera. Takođe, možete da povežete PC ili Mac računar da biste iskoristili prednosti jednostavnih funkcija za veb skeniranje i da ne biste morali da instalirate bilo kakav softver niti upravljačke programe.

## FUNKCIJA DIREKTNOG SKENIRANJA ZADATAKA NA VIŠE LOKACIJA

Uređaj DR-S250N takođe podržava funkciju direktnog skeniranja zahvaljujući kojoj možete da podesite zadatke skeniranja za sve rutinske zadatke radnog procesa na samom uređaju i da ih koristite preko mreže, bez potrebe za dodatnim računarom ili softverom. Ova funkcija podržava direktno skeniranje u deljenu fasciklu, poštu, štampač, FTP, FTPS i SFTP. Funkcija skeniranja u e-poštu takođe omogućava slanje skeniranih podataka timovima ili na platformu Slack, čime se poboljšavaju saradnja i deljenje informacija. To omogućava jednostavno upravljanje jednim dodirnom kojim šaljete dokumente na unapred definisane lokacije, čime se štedi vreme i poboljšava preciznost.

## PODRŽAVA RAZLIČITE UREĐAJE

Skener DR-S250N ima USB i LAN interfejs i podržava korišćenje sa različitim vrstama uređaja, uključujući PC računare, Chromebook računare i pametne uređaje (Android i iOS). Takođe podržava Mopria® Scan za korišćenje sa Android i Chrome uređajima. Idealan je za jednostavnu primenu i svestranu upotrebu u svim vrstama radnih okruženja i primenu u radnom procesu skeniranja.



DELJENA  
FASCIKLA



POŠTA



ŠTAMPAČ



FTP



FTPS



SFTP

## BEZBEDNO SKENIRANJE

Sprečite neovlašćeni pristup skeneru i korišćenje izabranih funkcija putem više ponuđenih metoda provere identiteta i kontrola ograničenja. Uređaj podržava dodavanje kontrole šifrovanja lozinki za dokumente, kako bi samo ovlašćeni korisnici mogli da pristupaju informacijama.



## SUPERIORAN KVALITET I PRODUKTIVNOST

Kreirajte slike dosledno visokog kvaliteta prilikom skeniranja svih vrsta dokumenata zahvaljujući funkciji Aktivni prag i drugim naprednim alatima za obradu slike. Sa snažnim i robustnim mehanizmom za uvlačenje pouzdano skenirajte razne vrste dokumenata, uključujući pasoše i lične karte. Uštedite vreme zahvaljujući velikim brzinama skeniranja do 100 slika u minuti i preuzimajte sa pouzdanošću zahtevnije količine posla zahvaljujući uređaju koji ima preporučeni obim skeniranja do 9.000 skeniranih dokumenata na dan.

## MOĆAN SOFTVER ZA SKENIRANJE I OCR

CaptureOnTouch Pro je softver za skeniranje zasnovan na klijentskim računarima, koji pruža intuitivni interfejs jednostavan za rukovanje zahvaljujući ikonama, i obuhvata snažne alate za obradu dokumenata. Podesite zadatke za čuvanje u više formata, uključujući PNG, JPEG, TIFF, BMP, PPTX, Word, Excel i PDF. Podržava OCR, prepoznavanje bar-kodova i 2D kodova, kao i izlazne datoteke sa podacima indeksa za glatku integraciju u postojeće radne procese i sisteme za upravljanje dokumentima.

## UŠTEDA NA OPERATIVNIM TROŠKOVIMA

Fleksibilne alatke za centralizovano upravljanje dostupne su za pružanje podrške poslovnim i korisničkim okruženjima.

- **Web Menu:** Jednostavan način upravljanja postavkama za mali broj skenera.
- **DR Scanner Management Tool:** Efikasan metod za istovremeno nadgledanje i distribuciju postavki za veliki broj skenera u organizaciji.
- **COT administrator:** Rešenje zasnovano na serveru za upravljanje korisničkim profilima, radnim procesima sa aktivnim direktorijumom, koje podržava korišćenje spoljne NFC kartice za potvrdu identiteta prilikom prijavljivanja.

## SMANJITE UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU

Smanjite uticaj na životnu sredinu zahvaljujući ovom izuzetno izdržljivom uređaju sa sertifikatom EPEAT Gold\* koji omogućava malu potrošnju energije. Isporučuje se u pakovanju od materijala za višekratnu upotrebu, a napravljen je upotrebom visokog nivoa reciklirane plastike.

\*SAD sertifikacija



**Canon**

# TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

 imageFORMULA  
DR-S250N

## SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Tip	Stoni skener sa mehanizmom za dvostrano uvlačenje listova
Jedinica senzora za skeniranje	CIS
Optička rezolucija	600 tpi
Izvor svetla	RGB LED
Strana za skeniranje	Prednja strana/zadnja strana/obostrano
Interfejs	USB 3.2 Gen1 Ethernet: 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T USB priključak: USB 2.0 (dostupno samo za spoljni NFC čitač)
Dimenzije (Š x D x V)	Sa zatvorenim ležištem: 291 x 267 x 242 mm
Približna težina	3,4 kg
Energetski zahtevi	220-240 V naizmenične struje (50/60 Hz)
Potrošnja energije	Skeniranje: 22 W ili manje Režim mirovanja: 1,6 W Kada je uređaj isključen: 0,1 W ili manje
Radno okruženje	10°C do 32,5°C Vlažnost: 20-80% RV
Ekološka usaglašenost	Proizvod: EPEAT Gold <sup>1</sup> , Energy STAR <sup>2</sup> , RoHS Proizvođač: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485, ESG sertifikat (SGS)

## SPECIFIKACIJE SKENIRANJA

Crno-belo	50 stranica u minuti / 100 slika u minuti (200 tpi / 300 tpi)
U boji	50 stranica u minuti / 100 slika u minuti (200 tpi) 40 stranica u minuti / 80 slika u minuti (300 tpi)
Izlazna rezolucija	100 / 150 / 200 / 240 / 300 / 400 / 600 / 1200 tpi
Izlazni režim	U boji / nijanse sive / crno-belo
Preporučeni dnevni obim	od 6.000 do 9.000 skeniranih dokumenata na dan

## SPECIFIKACIJE ZA DOKUMENTE

Širina	50,8-216 mm
Dužina	54-356 mm
Debljina	0,04-0,30 mm
Režim za dugačke dokumente	Do 5.588 mm
Skeniranje vizitkarti	Širina: 88,9-108 mm – Dužina: 127-152,4 mm Debljina: 128-255 g/m <sup>2</sup>
Skeniranje plastičnih kartica	Širina: 86 mm – Dužina: 54 mm – Debljina: manje od 1,4 mm Moguće je skenirati kartice sa reljefom. Broj za punjenje: 3 kartice za kartice bez reljefa, 1 kartica za kartice sa reljefom
Pasoš	Debljina: 4 mm ili manje – 300 tpi ili manje. Potreban je dodatni noseći list za pasoš i podešavanje režima pasoša.
Odvajanje papira	Metod pomoću valjka sa zadržkom
Kapacitet mehanizma za uvlačenje dokumenata (80 g/m <sup>2</sup> )	60 listova (A4)

## SPECIJALNE FUNKCIJE

Web skeniranje (bez upravljačkog programa)	Skeniranje u pregledaču veba pomoću bilo kojeg uređaja koji je povezan na istu mrežu putem ugrađenog softvera CaptureOnTouch Lite Web (podržava povezivanje putem QR koda, OCR prepoznavanje, ultrazvučnu detekciju duplog uvlačenja, režim pasoša, preskakanje prazne stranice, automatsko prepoznavanje veličine stranice, zaštitu pomoću lozink)
Direktno skeniranje (bez upravljačkog programa)	Direktno skeniranje zadataka sa table za samostalno rukovanje. (Skeniranje u faskiklu za deljenje, FTP/FTPS/SFTP, poštu, na štampač. Podržava OCR prepoznavanje, pregled slike, ultrazvučnu detekciju duplog uvlačenja, režim pasoša, preskakanje prazne stranice, automatsko prepoznavanje veličine papira)

## ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Svi podaci zasnovani su na standardnim metodama za testiranje kompanije Canon, osim ako nije drugačije naglašeno.

Brzina skeniranja može da se razlikuje u zavisnosti od računarskog okruženja, postavki skenera i drugih faktora.

Postoje ograničenja po pitanju funkcija koje su dostupne u zavisnosti od softvera, upravljačkog programa i operativnog sistema koji se koristi.

Specifikacije su podložne promenama bez najave.

Posetite Canon veb stranicu za više informacija.

Canon i Canon logotip su registrovani zaštićeni trgovački znakovi kompanije Canon Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama,

a mogu da budu zaštićeni trgovački znakovi ili registrovani zaštićeni trgovački znakovi i u drugim zemljama.

ImageFORMULA je zaštićeni trgovački znak kompanije CANON ELECTRONICS INC.

Microsoft, Windows, Microsoft Edge i Microsoft Teams su registrovani zaštićeni trgovački znakovi ili zaštićeni trgovački znakovi kompanije

Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili u drugim zemljama.

Mac, Mac OS, macOS i Safari su trgovački znakovi kompanije Apple Inc. registrovani u SAD i u drugim zemljama.

Slack je zaštićeni trgovački znak ili registrovani zaštićeni trgovački znak kompanije Slack Technologies, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.

Google Chrome, Chrome OS i Android su registrovani trgovački znakovi ili trgovački znakovi kompanije Google LLC.

QR Code je registrovani trgovački znak kompanije DENSO WAVE INCORPORATED u Japanu i drugim zemljama.

ISIS je registrovani trgovački znak kompanije OpenText u Sjedinjenim Američkim Državama.



Postavke (sa upravljačkim programom)	Ultrazvučna detekcija duplog uvlačenja, automatsko prepoznavanje boja, preskakanje prazne stranice, automatsko prepoznavanje veličine papira, automatsko podešavanje rezolucije, prepoznavanje orijentacije teksta, prepoznavanje bar-koda/2D koda, OCR prepoznavanje, odvajanje serije, aktivni prag, poboljšanje teksta (I/II), poravnanje stranice, oslobađanje duplog uvlačenja, predskeniranje, trodimenzionalno, korekcija boja, sprečavanje probijanja / uklanjane pozadine, umekšavanje pozadine, naglašavanje znakova, izbacivanje/poboljšavanje boje (RGB), funkcija MultiStream, podešive postavke game, smanjivanje moarea, režim Folio, podešavanje odnosa redukcije, crno-beli kontrast, obrnuta slika, sistem brzog oporavka.
--------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## SOFTVER KOJI SE ISPORUČUJE U PAKETU

Windows	ISIS, upravljački program TWAIN i WIA / CaptureOnTouch Pro / Canon imageFORMULA alatka za podešavanje upravljačkog programa / alatka za podešavanje IEEE 802.1X / alatka DR-Management (samo putem preuzimanja) / CoT Admin Tool (samo preuzimanje)
Ostalo	CaptureOnTouch Lite Web (veb aplikacija ugrađena u uređaj) podržava korišćenje sa veb pregledačem na različitim operativnim sistemima. Mopria® sertifikat za korišćenje sa operativnim sistemima Android i Chrome.

## POTROŠNI MATERIJAL I OPCIJE

POTROŠNI MATERIJAL	Komplet za zamenu valjka
DODATNA OPREMA	Položena jedinica za skeniranje 202 (A3) Položena jedinica za skeniranje 102 (A4) Noseći list za A4 Noseći list za pasoš

### Fusnota:

<sup>1</sup> EPEAT Gold je sertifikat za SAD

<sup>2</sup> ENERGY STAR nije primenljiv u Evropi

## OPCIJE



Položena jedinica za A4 skeniranje 102



Položena jedinica za A3 skeniranje 202

## POLOŽENI A4 I A3 SKENER

Skenirajte povezane knjige, dnevnike i osetljive medije tako što ćete dodati položenu jedinicu za skeniranje 102 za format A4 ili jedinicu 202 za format A3. Položeni skeneri, koji se povezuju putem USB-a, besprekorno rade u kombinaciji sa ADF skenerima kompanije Canon. (samo USB veza).

## INTEGRACIJA I PRILAGOĐAVANJE

Canon kompleti za razvoj softvera, API-ji i alatke dostupni su preko programa kompanije Canon za programere.

Da biste saznali više, registrujte se ovde:

<https://developers.canon-europe.com/>

Canon Electronics Inc.  
canon-elec.co.jp

Canon Europe  
canon-europe.com

Serbian edition

© Canon Europa N.V. 2025.