

# SKENER ZA DOKUMENTE KOJI JE LAK ZA KORIŠĆENJE I DIZAJNIRAN DA BUDE JEDNOSTAVAN



## Dizajniran da bude jednostavan

Brzo i lako konvertujte papirne dokumente u digitalne formate i transformišite radne procese u kancelariji. imageFORMULA R30 prenosi jednostavnost na novi nivo zahvaljujući tome što nije potrebno instalirati softver niti upravljačke programe. Samo priključite i skenirajte za nekoliko sekundi pomoću ugrađenog softvera CaptureOnTouch Lite. Uštedite vreme i trud u kancelariji ili kod kuće zahvaljujući veoma brzom i pouzdanom skeniranju svih tipova dokumenata i kreiranju slika izvanrednog kvaliteta

## R30

BRZINA SKENIRANJA  
DO 25 PAPIRA U  
MINUTI

MEHANIZAM ZA  
AUTOMATSKO  
UVLAČENJE  
DOKUMENATA ZA  
60 LISTOVA

KOMPATIBILNOST  
SA OPERATIVNIM  
SISTEMIMA  
WINDOWS I MAC

UGRAĐENI SOFTVER  
JEDNOSTAVAN  
ZA KORIŠĆENJE

# Skener za dokumente pogodan za male i kućne kancelarije i prostore za zajednički rad.



## Povećajte efikasnost

Uštedite dragoceno vreme zahvaljujući ugrađenom softveru CaptureOnTouch Lite i brzom dvostranom skeniranju. Uređaj koji omogućava brzo i jednostavno rukovanje za sve korisnike i ne zahteva nikakvu instalaciju softvera. Samo povežite skener sa Windows ili Mac uređajima i počnite da skenirate za manje od jednog minuta.

## Povećajte produktivnost

Ne gubite vreme zahvaljujući produktivnom dvostranom skeniranju u boji do 50 slika u minuti i složite do 60 listova u velikom mehanizmu za automatsko uvlačenje dokumenata, za brzo grupno skeniranje. R30 omogućava skeniranje različitih tipova dokumenata, od debelih do tankih, računa, uključujući plastične kartice ili kartice sa reljefom.

## Smanjite uticaj na životnu sredinu

Maksimalno smanjite uticaj na životnu sredinu pomoću ovog energetski efikasnog uređaja koji tokom upotrebe troši manje od 10 W. Smanjite količinu otpada zahvaljujući tehnologijama visokog kvaliteta i potrošnom materijalu velike izdržljivosti. Manja težina omogućava efikasniju logistiku, a uređaj je prepun ekološki prihvatljivih materijala i koristi manje plastike.

## Pravite materijal visokog kvaliteta

Nema potrebe za stalnim podešavanjem postavki prilikom skeniranja različitih dokumenata. Koristite sve funkcije za automatsko poboljšavanje slike kako biste olakšali život, kao što su automatsko prepoznavanje veličine, poravnavanje stranice i ispravljanje orijentacije teksta, kao i automatsko otkrivanje boja.






## Capture OnTouch<sup>Lite</sup>

### Jednostavan za korišćenje softver koji daje izvanredne rezultate

Ovaj softver je dizajniran tako da pruža maksimalnu prenosivost i praktičnost. Cilj je da pomogne korisnicima da lako, brzo i bez napora povezuju uređaje kako bi koristili funkcije, bez potrebe za instaliranjem upravljačkih programa ili softvera. Samo povežite USB kabl na Windows ili Mac računar i počnite da skenirate. Njegov intuitivni interfejs pruža jednostavno postupno rukovanje, omogućava registrovanje više režima za skeniranje dokumenata i biranje različitih izlaznih odredišta, uključujući korišćenje funkcije OCR za kreiranje datoteka koje mogu da se pretražuju / uređuju.

Ugrađeni softver CaptureOnTouch Lite podržava skeniranje različitih tipova dokumenata u više formata datoteka, uključujući PDF, TIFF, JPEG, PNG, BMP i PPTX (PowerPoint)\*. Pored skeniranja u fasciklu, moguće je instalirati dodatne komponente, uključujući direktno slanje u aplikacije za informatički oblak kao što su SharePoint, Google Drive, OneDrive i Dropbox, što vam pomaže da održite glatke i efikasne radne procese.



## SPECIFIKACIJE PROIZVODA

<b>Tip</b>	Stoni skener sa mehanizmom za dvostrano uvlačenje listova
<b>Jedinica senzora za skeniranje</b>	CIS
<b>Optička rezolucija</b>	600 tpi
<b>Izvor svetlosti</b>	RGB LED
<b>Strana za skeniranje</b>	Prednja strana/zadnja strana/obostrano
<b>Interfejs</b>	High Speed USB 2.0
<b>Dimenzije (Š x D x V)</b>	Zatvorena fioka: 293 x 251 x 245 mm Otvorena fioka: 293 x 600 x 382 mm
<b>Težina</b>	Približno 3 kg ili manje
<b>Zahtevi napajanja</b>	220-240 V naizmjenične struje (AC) (50/60 Hz)
<b>Potrošnja energije</b>	Skeniranje: 10 W ili manje Režim mirovanja: 1 W Isključeno napajanje: 0,1 W ili manje
<b>Radno okruženje</b>	Sobna temperatura: 10 °C do 32,5 °C Vlažnost: 20-80% RV
<b>Zaštita životne sredine</b>	RoHS

## SPECIFIKACIJE SKENIRANJA

<b>Crno-belo</b>	25 stranica u minuti / 50 slika u minuti (A4, 200 tpi)
<b>U boji</b>	9 stranica u minuti / 19 slika u minuti (A4, 200 tpi)
<b>Izlazna rezolucija</b>	150 / 200 / 300 / 400 / 600 tpi
<b>Izlazni režim</b>	U boji, nijanse sive, crno-belo

## SPECIFIKACIJE ZA DOKUMENTE

<b>Širina</b>	50,8-216 mm
<b>Dužina</b>	54-356 mm
<b>Debljina</b>	0,04-0,25 mm
<b>Skeniranje vizitkarti</b>	Širina: 50-55 mm - Dužina: 85-91 mm - Debljina: 128 mm
<b>Skeniranje plastičnih kartica</b>	Širina: 86 mm - Dužina: 54 mm - Debljina: manje od 1,4 mm Moguće je skenirati kartice sa reljefom. Broj za punjenje: 3 kartice za kartice bez reljefa, 1 kartica za kartice sa reljefom
<b>Odvajanje papira</b>	Metod pomoću valjka sa zadržkom
<b>Kapacitet mehanizma za uvlačenje</b>	60 listova (80 g/m <sup>2</sup> )

## SPECIJALNE FUNKCIJE

<b>Specijalne funkcije</b>	Ugrađena tehnologija „Plug and Scan“, Auto Color Detection (Automatsko otkrivanje boja), Auto Page Size Detection (Prepoznavanje veličine papira), Auto Resolution Setting (Automatsko podešavanje rezolucije), Background Smoothing (Umekšavanje pozadine), Character Emphasis (Naglašavanje znakova), Color Dropout / Enhance Color (Izbacivanje/poboljšavanje boje), Deskew (Ispravljanje), Double-Feed Detection (Otkrivanje dvostrukog uvlačenja), Edge Emphasis (Naglašavanje ivice), Image Rotation (Rotacija slike), Moiré Reduction (Smanjivanje moarea), Pre-Scan (Skeniranje unapred), Prevent Bleed-Through/Remove Background (Sprečavanje probijanja boje/Uklanjanje pozadine), Skip Blank Page (Preskakanje prazne stranice), Text Enhancement (Poboljšavanje teksta), Text Orientation Recognition (Prepoznavanje orijentacije teksta), Three-Dimensional Color Correction (Trodimenzionalna korekcija boja)
----------------------------	---

## SOFTVER KOJI SE ISPORUČUJE U PAKETU

<b>Windows</b>	Ugrađen CaptureOnTouch Lite
<b>Mac</b>	Ugrađen CaptureOnTouch Lite

## OSTALE OPCIJE

<b>Potrošni materijal</b>	Komplet za zamenu valjka
---------------------------	--------------------------

Svi podaci zasnovani su na standardnim metodama za testiranje kompanije Canon, osim ako nije drugačije naglašeno.

Moguće su izmene bez prethodne najave.

## Odricanja od odgovornosti

\*Formati PPTX i BMP su podržani samo za Windows

Brzina skeniranja može da se razlikuje u zavisnosti od računarskog okruženja, postavki skenera i drugih faktora.

Specifikacije su podložne promenama bez najave.